臺灣菸酒股份有限公司 112 年從業職員及從業評價職位人員甄試試題

甄試類別【代碼】:從業職員/建築(土木)工程(北一區)【W0317】、 建築(土木)工程(中區)【W0318】

專業科目1:建築結構系統、建築構造施工

*入場通知書編號:

- 注意:①作答前先檢查答案卷,測驗入場通知書編號、座位標籤、應試科目是否相符,如有不同應立即請 監試人員處理。使用非本人答案卷作答者,該節不予計分。
 - ②本試卷為一張單面,非選擇題共4大題,每題各25分,共100分。
 - ③非選擇題限以藍、黑色鋼筆或原子筆於答案卷上採<u>橫式</u>作答,並請依標題指示之題號於各題指定 作答區內作答。
 - ④請勿於答案卷書寫應考人姓名、入場通知書編號或與答案無關之任何文字或符號。
 - ⑤本項測驗僅得使用簡易型電子計算器(不具任何財務函數、工程函數、儲存程式、文數字編輯、內建程式、外接插卡、攝(錄)影音、資料傳輸、通訊或類似功能),且不得發出聲響。應考人如有下列情事扣該節成績 10 分,如再犯者該節不予計分。1.電子計算器發出聲響,經制止仍執意續犯者。2.將不符規定之電子計算器置於桌面或使用,經制止仍執意續犯者。
 - ⑥答案卷務必繳回,未繳回者該節以零分計算。

第一題:

依建築技術規則規定,有關防火構造建築物之主要鋼結構樑,其防火時效規定及防護方式,請回答下列問題:

- (一)「自頂層起算不超過四層之各樓層」之防火時效為幾小時?【5分】
- (二)「自頂層起算超過第四層至第十四層之各樓層」之防火時效為幾小時?【5分】
- (三)「自頂層起算第十五層以上之各樓層」之防火時效為幾小時?【5分】
- (四)第一樓層與第十三樓層之防火時效不同,請問為何這樣安排?【6分】
- (五)鋼結構樑應如何防護以達到防火時效,請列出非使用板材包覆之兩種方式?【4 分】

第二題:

依建築技術規則規定,建築物結構設計除考慮本身自重外,尚須考慮承載重量及外力引 起作用,請回答下列問題:

- (一)何謂活載重?【5分】
- (二)何謂靜載重?【5分】
- (三)建築物施工載重計算也需要考慮,要採用活載重還是靜載重之載重係數?【5分】
- (四) 風力與地震力在設計時兩者不必同時計入,但其最終考量之方式為何?【5分】
- (五)若考量設備衝擊效應時,計算上活載重或是靜載重哪種須增加考量?【5分】

第三題:

依建築技術規則規定,常時關閉式防火門為常見之建築設備,請回答下列問題:

- (一)請說明常時關閉式防火門之尺寸規定為何?【6分】
- (二) 開啟及關閉方式為何?【5分】
- (三)防火門安裝完後可以裝設門止嗎?【4分】
- (四)防火門施工時之安裝開啟方向為何?【10分】

第四題:

輕鋼架防火牆為目前坊間常用之隔間系統,請回答下列問題:

- (一)請說明面板為石膏板之輕鋼架防火牆,施工時所需之材料為何?【12分】
- (二)有人認為輕鋼架牆之隔音效果普遍很差,但是卻有廠商取得內政部建築新技術、 新工法、新設備及新材料認可通知書,隔音效果達到空氣音隔音指標 Rw 在四十 五分貝以上之隔音性能,請說明應如何作才能達到這樣之隔音性能?【13分】