

臺灣菸酒股份有限公司

113 年從業職員及從業評價職位人員甄試
試題



甄試職別：從業評價職位人員

甄試類別：B57 護理（北一區）

測驗科目：專業科目 1

- 0026【護理學概要】

— 作答注意事項 —

- ① 應考人須按編定座位入座，作答前應先自行檢查答案卡(卷)、入場通知書編號、座位標籤、應試科目是否相符，如有不同應立即請監試人員處理。使用非本人答案卡(卷)作答者，該節不予計分。
- ② 答案卡(卷)須保持清潔完整，請勿折疊、破壞或塗改入場通知書編號及條碼，亦不得書寫應考人姓名、入場通知書編號或與答案無關之任何文字或符號。
- ③ 本試題本為雙面印刷，答案卡(卷)每人一張，不得要求增補。未依規定劃記答案卡(卷)或書寫不清、污損、超出欄位外等，致讀卡機器無法正確判讀時，由應考人自行負責，不得提出異議。
- ④ 選擇題限用 2B 鉛筆劃記。請按試題之題號，依序在答案卡上同題號之劃記答案處作答，並完全塗滿方格，不塗出方格外。未劃記者，不予計分。如答案要更改時，請用橡皮擦擦拭乾淨，再行作答，切不可留有黑色殘跡，或將答案卡污損，也切勿使用修正帶(液)。
- ⑤ 非選擇題：限用藍、黑色鋼筆或原子筆、修正帶(液)等文具作答。
- ⑥ 測驗期間嚴禁使用行動電話或其他具可傳輸、掃描、交換或儲存資料功能之電子通訊器材或穿戴式裝置(包括但不限於：微型耳機、智慧型手錶、智慧型手環、智慧型眼鏡、電子字典、個人數位助理機、呼叫器等)，請關機並取消鬧鈴及整點報時裝置後，妥為收納不得使用，違者扣該節成績 20 分，續犯者該節不予計分。
- ⑦ 請務必將鐘錶之鬧鈴及整點報時功能關閉，若測驗中聲響經監試人員制止而再犯者，扣該節成績 10 分；該鐘錶並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。
- ⑧ 本項測驗僅得使用簡易型電子計算器（不具任何財務函數、工程函數、儲存程式、文數字編輯、內建程式、外接插卡、攝(錄)影音、資料傳輸、通訊或類似功能），且不得發出聲響。
- ⑨ 測驗結束鈴(鐘)響前不得離場，測驗期間擅自離場者，該節以零分計。測驗結束鈴(鐘)響前不得繳卷。測驗結束鈴(鐘)響即須停筆。測驗結束鈴(鐘)響後，若未繳交答案卡(卷)者，該節以零分計。繳卷時，應經監試人員驗收後始得離場。
- ⑩ 應考人於測驗當日每節測驗時間結束後，得向試場監試人員索取考畢之試題。考生於應試期間應遵守簡章所載試場規則。違反規定者，經提報本考試甄試委員會予以試場規則之條文規定議處。

臺灣菸酒股份有限公司 113 年從業職員及從業評價職位人員甄試試題

甄試職別：從業評價職位人員

甄試類別：B57 護理（北一區）

專業科目 1：0026【護理學概要】

*入場通知書編號：

注意：
① 本試題為雙面印刷，不含封面共計 3 頁，測驗題型為四選一單選選擇題，共計 50 題，每題 2 分，總計 100 分。
② 四選一單選選擇題限以 2B 鉛筆於答案卡上作答，請選出一個正確或最適當答案，答錯不倒扣；以複選作答或未作答者，該題不予計分。
③ 請勿於答案卡(卷)上書寫應考人姓名、入場通知書編號或與答案無關之任何文字或符號。
④ 答案卡(卷)務必繳回，未繳回者該節以零分計算。

1. 【B】有關下列常見的用熱方式與治療目的之敘述，何者錯誤？
(A) 石蠟浴的目的在協助類風濕性關節炎病人，作為關節疼痛與僵硬的物理治療
(B) 冷水浸泡可促進糖尿病病人足部的血液循環
(C) 烤燈可應用於植皮供皮區，促進血液循環與傷口的癒合
(D) 老人及嬰幼兒使用熱水袋，須考慮燙傷的問題
2. 【B 或 C 或 D】有關使用熱水袋之敘述，下列何者正確？
(A) 意識不清病人的適用溫度約為 50.5~56.1°C
(B) 使用時間以 30 分鐘內為宜
(C) 热水袋應置於毛巾或枕頭套內以減緩熱傳導，預防燙傷
(D) 排出袋內空氣，以減緩熱度散失
3. 【B】下列何者為冷療法的禁忌症？
(A) 急性扭傷
(B) 開放性傷口
(C) 頭痛
(D) 發燒
4. 【A】有關發燒病人的護理措施，下列敘述何者正確？
(A) 溫水拭浴的水溫為 27~37°C
(B) 冰枕使用時間越長效果越好
(C) 可選擇使用烤燈，以促進排汗降溫
(D) 頭部使用冰枕時，仍可測量顫溫
5. 【D】陳先生因肝硬化導致昏迷住院，他適於食用下列何種飲食？
(A) 普通飲食
(B) 清流質飲食
(C) 溫和飲食
(D) 低蛋白飲食

6. 【C】劉先生接受腸道腫瘤切除手術，術後第三天排氣且開始嘗試由口進食，下列何者是此時最適當的飲食型態？
(A) 低渣
(B) 半流質
(C) 清流質
(D) 全流質
7. 【B】易先生男性，27 歲，身高 179 公分，體重 77.7 公斤，下列何者是其營養評估之結果？
(A) 肥胖
(B) 體重過重
(C) 體重正常
(D) 體重過輕
8. 【D】在營養評估中，下列何項指標最能反映短期的營養狀況？
(A) 體重
(B) 血糖
(C) 血紅素
(D) 血清白蛋白
9. 【C】執行口服給藥時的注意事項，下列何者正確？
 - ① 咳嗽糖漿應與溫水一起服用，使咽喉黏膜可以獲得溼潤
 - ② 服用鐵劑時，切記勿加水稀釋，以免減少藥效
 - ③ 油類藥物如蓖麻油，可先冰冷之後再服用
 - ④ 服藥時協助病人採坐姿或半坐臥式
(A) ①②
(B) ②③
(C) ③④
(D) ①④
10. 【C】林先生為第 2 型糖尿病病人，醫囑「RI 8U. S.C. a.c. bid」下列敘述何者錯誤？
(A) 飯前 30 分鐘給藥
(B) 避免注射在前次相同部位
(C) 皮內注射後不需按摩
(D) 一天給藥 2 次
11. 【C】有關藥物與食物同時服用之禁忌，下列敘述何者錯誤？
(A) 菠菜會降低抗凝血劑 warfarin 之藥效
(B) 牛奶會抑制瀉劑 Dulcolax 之吸收
(C) 酒精會減少鴉片類止痛劑對中樞神經之抑制作用
(D) 茶與鐵劑一起服用會形成鞣酸鐵之沉澱物
12. 【A 或 B】有關執行醫囑 ofloxacin 5gtts ql2h. A.S. 之給藥方式，下列何者正確？
(A) 左耳廓向下往後拉
(B) 左耳廓向上往後拉
(C) 右耳廓向上往後拉
(D) 右耳廓向下往後拉
13. 【C】陸先生於發熱期可能出現的症狀及徵象，下列敘述何者錯誤？
(A) 皮膚發紅發熱
(B) 呼吸變快
(C) 尿比重下降
(D) 失去定向感
14. 【B】60 歲罹患輕度失智症的病人，經常抱怨口渴、出現頻尿，且短時間內體重變化快速，下列措施何者較適當？
(A) 須限制飲水量，除服藥外，勿給予飲水
(B) 評估其飲水量，記錄排出與攝取的液體量
(C) 純予高鹽分食物，預防低血鈉症
(D) 為防止體重降低，補充高蛋白食物

15. 【D】下列何者為測量血壓時應避免的行為？
(A) 使用適當大小的血壓計 (B) 測量前休息 5 分鐘
(C) 測量時手臂放鬆 (D) 測量時手臂懸空
16. 【C】靜脈輸注 5% 葡萄糖水 500c.c. 及生理食鹽水 500c.c. 需要於 8 小時內輸注完畢，在使用普通輸液套管時之滴注速度，下列何者正確？
(A) 約 2 滴/分鐘 (B) 約 8 滴/分鐘 (C) 約 31 滴/分鐘 (D) 約 125 滴/分鐘
17. 【B】靜脈輸液時，下列哪些症狀或徵象與循環負荷過量有關？
①脈搏變慢而強 ②水腫 ③血壓下降 ④呼吸短促
(A) ①③ (B) ②④ (C) ①④ (D) ②③
18. 【D】有關使用直腸栓劑以助排便的敘述，下列何者錯誤？
(A) 栓劑平時應儲存於冰箱
(B) 藥物須留置體內約 15~30 分鐘
(C) 為利用胃結腸反射，宜於飯前 1 小時塞入
(D) 應將栓劑塞入直腸中約 3 公分深
19. 【B】在補充體液時，哪一種溶液最適合用於治療等滲透壓脫水？
(A) 5% 葡萄糖溶液 (B) 0.9% 生理鹽水 (C) 0.45% 生理鹽水 (D) 林格氏液
20. 【A】下列那一項是預防尿路感染的最佳方法？
(A) 增加液體攝取 (B) 經常更換尿布 (C) 使用抗生素 (D) 定期進行尿液檢查
21. 【D】當病人出現便秘時，下列何項措施最不適當？
(A) 增加纖維攝取 (B) 增加水分攝取 (C) 鼓勵運動 (D) 長期使用瀉藥
22. 【B】下列何者最有可能造成睡眠剝奪的長期影響？
(A) 偶爾的睡眠中斷 (B) 長期夜班工作
(C) 規律的作息時間 (D) 充足的日間活動
23. 【B】有關繃帶包紮之敘述，下列何者正確？
(A) 包紮手腳時應由手腳的近心端朝遠心端包紮
(B) 避免局部受壓或摩擦，可於腋下或骨突處放置棉墊
(C) 固定肢體功能，包紮完畢時宜在關節處作結帶
(D) 包紮時宜避免露出肢體末端
24. 【D】劉先生，60 歲，平日與配偶感情深厚，配偶因淋巴癌剛於病房往生。劉先生崩潰大哭，下列照護措施何者較為適切？
(A) 盡早移走逝者遺體，轉移哀傷情緒
(B) 請其克制情緒，避免干擾逝者平安
(C) 安慰節哀順變，減輕情緒崩潰
(D) 協助帶至安靜房間，鼓勵情緒宣洩
25. 【B】情況：王先生，50 歲，因急性腹痛由急診室轉入病房。王先生無過去病史，此為第一次住院，顯得相當焦慮不安，一直詢問護理師問題。請依此回答下列三題(25-27)：
有關王先生入院時的心理反應及護理措施，下列敘述何者不適當？
(A) 在進行檢查與治療之前，應予以詳細解說
(B) 應減少家屬探視，以讓病人獲得充分休息
(C) 可徵求病人意見，以增加其自我掌控感
(D) 能同理病人不斷的提問顯示其對未知的恐懼
26. 【A】下列何者不應屬於王先生的入院護理照護範疇？
(A) 開立病人治療飲食 (B) 收集個人健康史
(C) 測量生命徵象並記錄 (D) 病室之環境介紹
27. 【C】經過治療後王先生病情穩定，醫師准許出院。有關出院護理之敘述，下列何者非必要性？
(A) 護理師應該在病人入院時即擬定出院計畫
(B) 教導病人返家後需按時服藥
(C) 病人出院後病人單位必需進行無菌消毒
(D) 評估有無可運用的社區資源
28. 【A】在換藥過程中，若病人同時有乾淨傷口及汙染傷口存在時，適宜之換藥順序為何？
(A) 先換乾淨傷口，再換汙染傷口
(B) 先換汙染傷口，再換乾淨傷口
(C) 換藥順序以方便換藥即可
(D) 兩個傷口同時換藥
29. 【A】有關傷口分類的敘述，下列何者錯誤？
(A) 全皮膚組織層傷口其損傷部位包含表皮與部分真皮部位
(B) 拉傷是屬於封閉性傷口
(C) 感染性傷口指的是傷口有發炎、化膿情形
(D) 刺傷是屬於開放性傷口
30. 【B】針對腰椎受傷的病人，下列敘述何者錯誤？
(A) 腰椎受傷後，應立即進行影像檢查以確定損傷程度
(B) 腰椎受傷的病人應避免任何形式的運動，以防止進一步損傷
(C) 腰椎受傷後，適當的物理治療及復健訓練有助於恢復功能，翻身時可使用圓滾木翻身減輕疼痛
(D) 腰椎受傷的病人可能會經歷疼痛、麻木或肌肉無力等症狀

31. 【B】在處理感染性廢棄物時，下列何者是正確的做法？
(A) 將感染性廢棄物與一般垃圾混合處理
(B) 使用專用的標示袋及容器收集感染性廢棄物
(C) 感染性廢棄物可以隨意丟棄，但需標示清楚
(D) 不需要對感染性廢棄物進行任何特殊處理
32. 【D】在護理觀察性評估中，下列何者為主觀性資料？
(A) 臉色蒼白、呼吸急促
(B) 閉眼皺眉
(C) 體溫 38°C
(D) 無力
33. 【D】執行護理活動應隨時觀察病人的症狀(symptom)與徵象(sign)，下列何者是徵象？
①口渴 ②無力 ③呼吸加快 ④血壓下降 ⑤血糖上升
(A) ①②③
(B) ②③④
(C) ①③④
(D) ③④⑤
34. 【B】有關中暑的敘述，下列何者正確？
(A) 因長期處於高溫且潮濕的環境，造成周邊血管擴張
(B) 皮膚會潮紅且乾燥、呼吸快且弱、有譫妄現象
(C) 可移至陰涼處，採垂頭仰臥姿
(D) 姿勢擺位維持半坐臥姿
35. 【D】在以「S.O.A.P.」記錄的病歷中書寫到「病人於一小時內疼痛強度可下降至 3 分」此段紀錄應出現在下列那個項目中？
(A) S
(B) O
(C) A
(D) P
36. 【D】下列何者為食用被汙染的食品(如：水、藥物、體液、血液等)而感染阿米巴性痢疾的傳染途徑？
(A) 直接接觸傳染
(B) 間接接觸傳染
(C) 媒介傳染
(D) 共通媒介物傳播
37. 【B】有關洗手的程序中，下列敘述何者錯誤？
(A) 有效性的洗手可以清除手中約 90% 以上暫時性的細菌
(B) 每個部位須搓洗 10 次，洗手時間約 10 秒
(C) 雙手搓洗範圍從指尖到腕關節上 2 吋(5 公分)
(D) 有效的洗手可減少或避免交互感染之發生
38. 【B】蘇小妹因持續高燒及抽搐住院，診斷為腦膜炎，蘇小妹需採下列何種隔離方式？
(A) 絶對隔離
(B) 呼吸道隔離
(C) 接觸隔離
(D) 分泌物隔離
39. 【C】以處理病人健康問題之優先順序而言，下列何者應列為第一優先處理？
(A) 體液容積缺失
(B) 體溫過高
(C) 氣體交換障礙
(D) 便祕
40. 【B】在評估病人的睡眠問題時，下列工具何者最能提供客觀數據？
(A) 睡眠日記
(B) 多導睡眠圖
(C) 睡眠問卷
(D) 睡眠量表
41. 【D】下列何者是指甲周邊發生皮膚肉刺的原因？
(A) 指甲嵌入
(B) 缺乏維生素 C
(C) 指甲生長過度
(D) 皮膚水分及脂質減少
42. 【C】王先生診斷為口腔潰瘍，因疼痛難以開口，執行王先生口腔護理時，應優先選擇哪一種口腔清潔溶液？
(A) Mycostatin
(B) 新鮮檸檬水
(C) Xylocaine solution
(D) 新鮮葡萄柚汁
43. 【D】方先生患有糖尿病多年，下列何者為執行足部護理時應注意之事項？
(A) 使用熱水泡腳，促進血液循環
(B) 保持腳間潮濕
(C) 將腳指甲修整為圓弧形，以免造成嵌甲
(D) 使用乳液或乳霜由指甲的周邊向外按摩
44. 【D】下列何者為非 Braden 壓力性損傷風險評估項目？
(A) 感知能力
(B) 活動力
(C) 移動力
(D) 血壓測量
45. 【C】下列何者屬於等長運動 (isometric exercise)？
(A) 跑步
(B) 游泳
(C) 舉重訓練
(D) 仰臥起坐
46. 【B】執行被動關節運動時，下列何者錯誤？
(A) 確認病人無紅腫、熱痛或傷口等不適情形
(B) 運動時應快速且用力，以達到最大效果
(C) 所有動作應溫和且有節律性，避免過快或強行彎曲、伸直
(D) 協助病人維持舒適的體位，並除去限制關節活動的衣物
47. 【B】纖維母細胞是廣泛存在於疏鬆結締組織或纖維結締組織內，是來自中胚層的細胞，能夠分泌膠原及其他細胞外基質以維持結締組織結構的完整性，請問在傷口癒合過程中是屬於哪一個階段？
(A) 發炎期
(B) 重塑期
(C) 增生期
(D) 滲出期
48. 【B】下列何種神經傳導物質在調節睡眠覺醒週期中扮演關鍵角色？
(A) 多巴胺
(B) 血清素
(C) 去甲腎上腺素
(D) 乙醯膽鹼
49. 【B】下列何種睡眠障礙與 REM 睡眠行為障礙有關？
(A) 失眠
(B) 靈夢
(C) 睡眠呼吸中止症
(D) 睡行症
50. 【B】下列何者是影響老年人睡眠結構最有可能的原因？
(A) 增加白天活動
(B) 減少褪黑激素分泌
(C) 增加咖啡因攝取
(D) 減少社交活動