

臺灣菸酒股份有限公司

113 年從業職員及從業評價職位人員甄試 試題



甄試職別：從業職員

甄試類別：A03 化工（中區）

測驗科目：專業科目 2

- 0036【分析化學（含儀器分析）】

— 作答注意事項 —

- ① 應考人須按編定座位入座，作答前應先自行檢查答案卡(卷)、入場通知書編號、座位標籤、應試科目是否相符，如有不同應立即請監試人員處理。使用非本人答案卡(卷)作答者，該節不予計分。
- ② 答案卡(卷)須保持清潔完整，請勿折疊、破壞或塗改入場通知書編號及條碼，亦不得書寫應考人姓名、入場通知書編號或與答案無關之任何文字或符號。
- ③ 本試題本為雙面印刷，答案卡(卷)每人一張，不得要求增補。未依規定劃記答案卡(卷)或書寫不清、污損、超出欄位外等，致讀卡機器無法正確判讀時，由應考人自行負責，不得提出異議。
- ④ 選擇題限用 2B 鉛筆劃記。請按試題之題號，依序在答案卡上同題號之劃記答案處作答，並完全塗滿方格，不塗出方格外。未劃記者，不予計分。如答案要更改時，請用橡皮擦擦拭乾淨，再行作答，切不可留有黑色殘跡，或將答案卡污損，也切勿使用修正帶(液)。
- ⑤ 非選擇題：限用藍、黑色鋼筆或原子筆、修正帶(液)等文具作答。
- ⑥ 測驗期間嚴禁使用行動電話或其他具可傳輸、掃描、交換或儲存資料功能之電子通訊器材或穿戴式裝置(包括但不限於：微型耳機、智慧型手錶、智慧型手環、智慧型眼鏡、電子字典、個人數位助理機、呼叫器等)，請關機並取消鬧鈴及整點報時裝置後，妥為收納不得使用，違者扣該節成績 20 分，續犯者該節不予計分。
- ⑦ 請務必將鐘錶之鬧鈴及整點報時功能關閉，若測驗中聲響經監試人員制止而再犯者，扣該節成績 10 分；該鐘錶並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。
- ⑧ 本項測驗僅得使用簡易型電子計算器（不具任何財務函數、工程函數、儲存程式、文數字編輯、內建程式、外接插卡、攝(錄)影音、資料傳輸、通訊或類似功能），且不得發出聲響。
- ⑨ 測驗結束鈴(鐘)響前不得離場，測驗期間擅自離場者，該節以零分計。測驗結束鈴(鐘)響前不得繳卷。測驗結束鈴(鐘)響即須停筆。測驗結束鈴(鐘)響後，若未繳交答案卡(卷)者，該節以零分計。繳卷時，應經監試人員驗收後始得離場。
- ⑩ 應考人於測驗當日每節測驗時間結束後，得向試場監試人員索取考畢之試題。

考生於應試期間應遵守簡章所載試場規則。違反規定者，經提報本考試甄試委員會予以試場規則之條文規定議處。

臺灣菸酒股份有限公司 113 年從業職員及從業評價職位人員甄試試題

甄試職別：從業職員

甄試類別：A03 化工（中區）

專業科目 2：0036【分析化學（含儀器分析）】

*入場通知書編號：_____

- 注意：
- ① 本試題為雙面印刷，不含封面共計 1 頁，測驗題型為非選擇題共 4 大題，每題 25 分，總計 100 分。
 - ② 非選擇題限以藍、黑色鋼筆或原子筆於答案卷上採橫式作答，並請依標題指示之題號於各題指定作答區內作答。
 - ③ 請勿於答案卡(卷)上書寫應考人姓名、入場通知書編號或與答案無關之任何文字或符號。
 - ④ 答案卡(卷)務必繳回，未繳回者該節以零分計算。

第一題【25 分】

- (一) 六次化學分析得到的量測結果：8.8, 9.7, 8.6, 8.2, 9.0, 9.2，請計算其平均值的標準差 (s_m)。(18 分)
- (二) 上述量測數據中是否有離群值的考量，哪一個數值？並請說明之。(7 分)

第二題【25 分】

圖 2 為 C_2H_6O 的 NMR 圖譜，(一) 請分別描述每個訊號(包含 TMS)的意義。(10 分)；(二)並說明此化學分子的可能結構。(15 分)




圖 2

第三題【25 分】

- (一) 分析環境或生物樣品(如：海水)時常和標準溶液行為不相同，請說明其主的原因，並舉例在定量分析方法上如何修正之。(15 分)
- (二) 請計算含有 0.08M Na_2SO_4 及 0.3M $NaCl$ 溶液的離子強度。(10 分)

第四題【25 分】

若給予濃度 100 mM 的 H_2A , KHA , K_2A （雙質子酸 H_2A ，其 $pK_{a1}=6.705$, $pK_{a2}=11.201$ ）溶液各 1 Liter。欲配製 1 Liter, 100 mM, $pH=10.9$ 的緩衝溶液，請說明該如何進行。
(提示: $\log 2=0.3010$)

- (一) 計算正確的溶液配置式 (10 分)
- (二) 選擇正確的溶液來配置緩衝溶液 (5 分)
- (三) 說明配製緩衝溶液的順序及過程 (10 分)

試題完